

26.12.2011

Информационное письмо

Об изменениях в ассортименте и цене

Уважаемые Партнеры!

Предлагаем Вашему вниманию информационное письмо об изменениях в ассортименте и цене на продукцию МКГ «Световые Технологии».

Оглавление

Изменения в ассортименте и цене.....	2
Запуск в серийное производство	3
CORRIDO NS.....	3
OTW.....	3
Ввод в ассортимент блоков аварийного питания	4
Расширение модельного ряда.....	5
VELA и FROST.....	5
OPL/R LED, PRS/R LED, Arctic LED, LZ LED 1200, DL LED, DLG LED, NTK LED	5
OWF/R (для чистых помещений)	7
Наличие на складе в Москве и планы выпуска светодиодных светильников ТМ «Световые Технологии»	8
Возобновление выпуска NFG 51, NFG 60 (грунтовые).....	9
Временная приостановка выпуска NBU40, NBU50 (Up&Down).....	9
Вывод из ассортимента.....	10
Бокс трансформаторный 200 (155200).....	10
PRBLUX GOLD	10
NTV 134 M 125	10

Изменения в ассортименте и цене

ООО «ТК «Световые Технологии» информирует Вас о том, что в связи с перебоями в поставке комплектующих, произошли изменения в предлагаемом ассортименте элементов для шинопроводной системы – часть товарных позиций выведена из ассортимента. Соответствие новых элементов, альтернативных выведенным из ассортимента, представлено в таблице ниже.

Обратите внимание, что помимо кодов на эти позиции также изменились цены (новые цены в обновленном прайс-листе)!

Позиции, выведенные из ассортимента		Альтернативные позиции для замены	
Код	Наименование	Код	Наименование
31021	Ввод питания левый белый/5118 2	33021	Ввод питания левый белый XTS-11-3
30021	Ввод питания левый черный/5118 1	30321	Ввод питания левый черный XTS-11-2
30011	Соединитель внутренний прямой черный TRACK / 5111	31311	Соединитель внутренний прямой черный XTS/ 21-2
31011	Соединитель внутренний прямой белый TRACK / 5111 2	31111	Соединитель внутренний прямой белый XTS/ 21-3
30043	Скоба крепления к потолку или подвесу белая TRACK / 5122 2	30241	Скоба крепления к потолку или подвесу бел. SKB 12-3
30042	Скоба крепления к потолку или подвесу метал. TRACK / 5122 3	30141	Скоба крепления к потолку или подвесу метал. SKB 12-1
30041	Скоба крепления к потолку или подвесу черная TRACK / 5122 1	30341	Скоба крепления к потолку или подвесу черная SKB 12-2
30013	L -соединение внешнее/5113 1 черн.	30023	L -соединение внешнее/XTS-35-2 черн.
30012	L -соединение внутреннее/5112 1 черн.	30112	L -соединение внутреннее/XTS-34-2 черн.
30016	L -соединение поворотное /5117 1 черн.	31016	L -соединение поворотное /XTS-24-2 черн.
32003	Шинопровод 3м черный/5107 1	32303	Шинопровод 3м черный XTS-4300-2
32002	Шинопровод 2м черный/5103 1	32302	Шинопровод 2м черный XTS-4200-2

Запуск в серийное производство

CORRIDO NS

Сообщаем Вам, что компания ООО «ТК «Световые Технологии» запустила в серийное производство светильники CORRIDO NS. Цены на данные светильники уточняйте в отделе продаж. На данный момент к заказу доступны все модификации светильников CORRIDO, представленные в каталоге, кроме CORRIDO NR, CORRIDO NSR и модификации с HFR. О запуске их в производство будет сообщено дополнительно.

Код	Наименование
14812830	CORRIDO NS 128/420
14912830	CORRIDO NS 128/450
14813530	CORRIDO NS 135/420
14913530	CORRIDO NS 135/450
14952830	CORRIDO NS 128/450 белый

OTW

Сообщаем Вам, что компания ООО «ТК «Световые Технологии» запустила в серийное производство модификации светильников комбинированного света OTW 114 и OTW 214. Коды для заказа приведены в таблице ниже, цены уточняйте в отделе продаж. Также возможна модификация светильника OTW 114 с регулируемым ЭПРА (HFR). Светильник OTW 214 с регулируемым ЭПРА не комплектуется.

Код	Наименование
35711430	OTW 114
35721430	OTW 214

Ввод в асортимент блоків аварійного живлення



ООО «ТК «Световые Технологии» повідомляє про появленні нового сегмента напрямлення «Аварійне освітлення» - **Ni-Cd акумуляторів серії RB**, призначених для використання в аварійних світильниках і блоці аварійного живлення INVERLUX.

Більше детальна інформація про даний товар міститься в каталозі 2012, який можна завантажити з нашого сайту.

Заміна акумуляторів виробляється раз в чотири роки!

Письмо о замене акумуляторів в аварійних світильниках можна також завантажити на нашому сайті в розділі ТЕХПОДДЕРЖКА.

Код	Наименование	Назначение
4501005010	RB 1,2В 0,4А*ч акумулятор Ni-Cd	BS
4501005020	RB 2,4В 1,5А*ч акумулятор Ni-Cd	LUNA (EFS 45, EFS 130), MARS (EFS 70, EFS 73), LYRA L 100
4501005030	RB 2,4В 1,6А*ч акумулятор Ni-Cd	MARS PC 73
4501005040	RB 3,6В 1,5А*ч акумулятор Ni-Cd	MARS PC 180, URAN (EFS 190, PC 190), ANTARES (AN 190, AN 193, ANC 190), LYRA LC 150
4501005050	RB 3,6В 1,6 А*ч акумулятор Ni-Cd	URAN (PC 193, EFS 193)
4501005060	RB 3,6В 4,0А*ч акумулятор Ni-Cd	LYRA (L 153, LC 153), INVERLUX
4501005070	RB 4,8В 1,5 А*ч акумулятор Ni-Cd	MARS EFS 250
4501005080	RB 6,0В 0,8А*ч акумулятор Ni-Cd	MIZAR (S, SP, SI), LYRA LED (L 250, L 250 E)
4501005090	RB 6,0В 1,5 А*ч акумулятор Ni-Cd	MARS EFS 380, URAN EFS 400, ANTARES AN 400, LYRA L 400

Расширение модельного ряда

VELA и FROST

Сообщаем Вам, что компания ООО «ТК «Световые Технологии» расширила модельный ряд светильников VELA и FROST модификациями с электронными (HF) и электронными регулируемые (HFR) пускорегулирующими аппаратами. Коды для заказа данных светильников приведены в таблице ниже:

Код	Наименование
40721830	FROST 218 HF
1093000040	FROST 218 HFR
40612630	VELA 126 CROSS HF
40612660	VELA 126 CROSS HFR
40621830	VELA 218 RHOMB HF
1099000090	VELA 218 RHOMB HFR

OPL/R LED, PRS/R LED, Arctic LED, LZ LED 1200, DL LED, DLG LED, NTK LED

Сообщаем Вам о том, что в модельном ряду светодиодных светильников появились новинки:

- в сегменте офисного освещения модификации

OPL/R LED 300

OPL/S LED 300

OPL/R LED 1200

OPL/S LED 1200

PRS/R LED 300

PRS/S LED 300

PRS/R LED 1200

PRS/S LED 1200

- в сегменте промышленного освещения

Arctic LED 1200

LZ LED 1200

- в сегменте торгового освещения

DL 20 LED

DL 25 LED

DLG 15 LED

DLG 20 LED

DLG 25 LED

- в сегменті наружного консольного освітлення

NTK 50 LED

NTK 30 LED 2

NTK 30 LED 4

NTK 30 LED 6

NTK 40 LED 1

NTK 40 LED 2

NTK 40 LED 3

Код	Наименование
1028000050	OPL/R LED 300
1058000030	OPL/S LED 300
22214504	OPL/R LED 1200
27214504	OPL/S LED 1200
1032000040	PRS/R LED 300
1060000030	PRS/S LED 300
22414504	PRS/R LED 1200
27414504	PRS/S LED 1200
1050000010	Arctic LED 1200
1074000010	LZ LED 1200
81302004	DL 20 LED
81302504	DL 25 LED
1184000010	DLG 15 LED
1184000020	DLG 20 LED
1184000030	DLG 25 LED
36050036102	NTK 50 LED cold white
36050036100	NTK 50 LED warm white
36030075102	NTK 30 LED 2 cold white
36030075100	NTK 30 LED 2 warm white
36030150102	NTK 30 LED 4 cold white
36030150100	NTK 30 LED 4 warm white
36030225102	NTK 30 LED 6 cold white
36030225100	NTK 30 LED 6 warm white
36040030102	NTK 40 LED 1
36040060102	NTK 40 LED 2
36040090102	NTK 40 LED 3

Також, повідомляємо Вам про зміну кута розсіювання світильника NBS60LED – застосовується нова оптика від фінської Компанії LEDIL з кутом розсіювання 18X48 градусів. Це дозволяє світильнику створити більш рівномірну засвітку поверхностей і виключити темні смуги між світильниками.

Рівень наданої знижки для світильників LED вказано в Клієнтській Політиці 2011 МГК «Світлові Технології» і залишається незмінним.

OWF/R (для чистих помещений)

ООО «ТК «Световые Технологии» информирует Вас о том, что ассортимент светильников для чистых помещений расширен. С 01 декабря 2012 г. доступен для заказов светильник OWF/R 414 /595/ со степенью защиты IP 54 под лампу T5. Технические характеристики приведены ниже. Полное наименование указано в таблице.

**Установка**

Встраивается в подвесные потолки типа «Армстронг»

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. Электронная пускорегулирующая аппаратура установлена внутри корпуса. По периметру закреплен силиконовый уплотнитель

Оптическая часть

Четыре зеркальные бипараболические решетки из анодированного алюминия. Прозрачное

силикатное темперированное стекло, закрепленное на корпусе винтами

Код	Наименование
1381000010	OWF/R 414 /595/

Наличие на складе в Москве и планы выпуска светодиодных светильников ТМ «Световые Технологии»

ООО «ТК «Световые Технологии» информирует Вас о сроках выхода светодиодных светильников. Представляем вашему вниманию данные о наличии производимой продукции в Москве и сроках выхода новинок.

Наименование товара	Ввод в ассортимент (начало производства)	Наименование товара	Ввод в ассортимент (начало производства)	Наименование товара	Ввод в ассортимент (начало производства)
Офисно-административное освещение		Торговое освещение		Промышленное освещение	
OTM LED 595	на складе	DL 10 LED	на складе	FACTORY C LED	на складе
OTX LED 595	на складе	DL 15 LED	на складе	FACTORY M LED	на складе
OPL/R LED 300	01.12.11	DL 20 LED	01.02.12	Arctic LED 1200	01.12.11
OPL/R LED 595	на складе	DL 25 LED	01.02.12	Arctic LED 1200 M (с матовым стеклом)	январь-февраль 2012
OPL/R LED 595 /Грильято/	на складе	DLG 15 LED	01.01.12	Arctic LED 1500	январь-февраль 2012
OPL/R LED 1200	01.12.11	DLG 20 LED	01.01.12	LZ LED 1200	01.12.11
OPL/S LED 300	01.12.11	DLG 25 LED	01.01.12	LZ LED 1200 M (с матовым стеклом)	январь-февраль 2012
OPL/S LED 595	на складе	DLT 5 LED	01.04.12	LZ LED 1500	январь-февраль 2012
OPL/S LED 1200	01.12.11	DLT 10 LED	01.04.12	INOX LED 1200	январь-февраль 2012
OPM/R LED 595	на складе	DLT 15 LED	01.04.12	INOX LED 1200 M (с матовым стеклом)	январь-февраль 2012
PRS/R LED 300	01.12.11	DLZ 15 LED	01.12.11	INOX LED 1500	январь-февраль 2012
PRS/R LED 595	на складе	DLMC 12 LED	01.01.12	LB/R M LED	01.01.12
PRS/R LED 595 /Грильято/	на складе	DLMC 15 LED	01.01.12	LB/R C LED	01.01.12
PRS/R LED 1200	01.12.11	FLB 15 LED	01.12.11	LB/S M LED	01.01.12
PRS/S LED 300	01.12.11	FLJ 15 LED	01.12.11	LB/S C LED	01.01.12
PRS/S LED 595	на складе	FLV 15 LED	01.12.11	LB/R LED с линзой 71	01.01.12
PRS/S LED 1200	01.12.11	FHE 15 LED	01.12.11	LB/S LED с линзой 71	01.01.12
PRM/R LED 595	на складе	HBL LED	01.01.12	TNL LED 2	01.02.12
WAVE LED 595	на складе	Наружное освещение		TNL LED 3	01.02.12
WAVE ECO LED 2M	01.01.11	NBR 20 LED	01.04.12	TNL LED 4	01.02.12
WAVE ECO LED 3M	01.01.11	NBR 42 LED	на складе	Светильники консольного типа	
PTF/R LED	01.02.12	NBS 60 LED 18	на складе	NTK 50 LED	01.01.12
RKL LED	на складе	NBS 60 LED 36	на складе	NTK 30 LED 2	01.01.12
RLB 7,5W/E27/2700K	01.02.12	NBS 70 LED	на складе	NTK 30 LED 4	01.01.12
RLB 7,5W/E27/5000K	01.02.12	NBU 80 LED	на складе	NTK 30 LED 6	01.01.12
Ideal LED 594 (CR 22 LED Cree)	01.02.12	NFB 82 LED	01.12.11	NTK 40 LED 1	на складе
Ideal LED 1200 (CR 24 LED Cree)	01.02.12	NFB 161 LED	01.01.11	NTK 40 LED 2	на складе
Специальное освещение		NUR 10 LED	на складе	NTK 40 LED 3	на складе
OWP LED 595	на складе	NUR 20 LED	на складе		
BUG 600	на складе	FLS LED / FLC LED type 1 / FLC LED type 2	01.02.12		
BUG 1200	01.03.12	FLS LED RGB	01.02.12		
DS LED	01.01.12	NBS 60 LED NEW	01.01.12		

Возобновление выпуска NFG 51, NFG 60 (грунтовые)

Сообщаем Вам о том, что с декабря 2012 г. возобновлен выпуск следующей продукции компании ООО «ТК «Световые Технологии» из ассортимента товарного направления «Наружное освещение»: грунтовые светильники серии NFG 51, NFG 60:

Код	ТМЦ	Угол рассеивания
6005107012	NFG 51 HG 70	12°
6005115012	NFG 51 HG 150	12°
6005107010	NFG 51 HG 70	26°
6005115010	NFG 51 HG 150	26°
6006007012	NFG 60 HG 70	12°
6006015012	NFG 60 HG 150	12°
6006007010	NFG 60 HG 70	26°
6006015010	NFG 60 HG 150	26°

Временная приостановка выпуска NBU40, NBU50 (Up&Down)

Сообщаем Вам о том, что в связи с модернизацией производственного оборудования, временно приостановлен выпуск следующей продукции компании ООО «ТК «Световые Технологии» из ассортимента товарного направления «Наружное освещение»:

Светильники Up&Down серии NBU 40, NBU 50:

Код	ТМЦ	Угол рассеивания	Цвет корпуса
1401000260	NBU 50 HG70	12°	черный
1401000280	NBU 50 HG150	12°	черный
1401000310	NBU 50 HG70	12°	серебристый
1401000270	NBU 50 HG150	12°	серебристый
1401000330	NBU 50 HG70	26°	черный
1401000300	NBU 50 HG150	26°	черный
1401000320	NBU 50 HG70	26°	серебристый
1401000290	NBU 50 HG150	26°	серебристый
1401000070	NBU 40 HG70	59°	черный
1401000050	NBU 40 HG150	59°	черный
1401000060	NBU 40 HG70	59°	серебристый
1401000040	NBU 40 HG150	29°	серебристый

Вывод из ассортимента

Бокс трансформаторный 200 (155200)

ООО «ТК «Световые Технологии» информирует Вас о том, что по причине снятия с производства отдельных компонентов, указанная ниже продукция выводится из ассортиментного ряда и не будет предлагаться к реализации: **(155200) Бокс трансформаторный 200.**

Для комплектации светильников боксами трансформаторными, предлагаем Вам использовать два трансформаторных бокса по 105 Вт: (155105) Бокс трансформаторный 105.

PRBLUX GOLD

Сообщаем Вам, что компания ООО «ТК «Световые Технологии» выводит из ассортимента светильник PRBLUX GOLD. Заказы на данную продукцию больше не принимаются.

NTV 134 M 125

Сообщаем Вам, что по причине снятия с производства отдельных компонентов светильников, указанная ниже продукция выводится из ассортиментного ряда, и не будет предлагаться к реализации.

Код	Артикул	Тип рассеивателя
1405001150	NTV 134 M 125	Бета Матовый
1405001160	NTV 134 M 125	Гамма Черный/Матовый

Просим учесть данную информацию при работе со своими клиентами и размещении заявок на поставку продукции ТМ «Световые Технологии».

Дополнительную информацию просим уточнять в отделе продаж ООО «ТК «Световые Технологии».

С уважением,

Представительство в Украине МГК «Световые Технологии»